



PDR 2015  COMUNE DI FANO ADRIANO

Piano di Ricostruzione
Legge n. 77/2009 e Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010

AMBITO 2. CERQUETO
Ricognizione dello stato dei luoghi

AMBITO 2. CERQUETO

Ricognizione dello stato dei luoghi



Il Sindaco
Adolfo MORICONI

Il Segretario Comunale
dott.ssa Serena TAGLIERI

Il Responsabile Area Tecnica
geom. Gianpiero QUARANTA

Co.Co.Co. ai sensi dell'OPCM 3771/2009
ing. Berardo CIAMPANA

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile contrattuale

Urb. Raffaele GEROMETTA

Coordinamento attività

Arch. Carlo SANTACROCE
Arch. Rudi FALLACI

Pianificazione urbanistica

Urb. Laura GATTO
Urb. Fabio VANIN

Beni culturali

Arch. Simona GRECO
Geom. Marilida HALLIEV

Strutture edifici e rilievo del danno

Ing. Alessandro SANNA
Ing. Mauro PERINI

Progetti Pilota

Arch. Domenico DIENI
Arch. Elisa SAMSA

MATE Engineering

Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: mateng@mateng.it

Ambiente e paesaggio

Dott. Agr. Fabio TUNIOLI
Dott. For. Giovanni TRENTANOVI

Valutazione economico finanziaria piani e progetti

Arch. Emanuela BARRO
Urb. Daniele RALLO

Geologia e Idraulica

Dott. Geol. Gino LUCCHETTA
Ing. Lino POLLASTRI

Valutazione Ambientale

Ing. Elettra LOWENTHAL
Dott. Amb. Lucia FOLTRAN
Ing. Chiara LUCIANI

Partecipazione, economia e marketing territoriale

Dott. Paolo TREVISANI
Urb. Valeria POLIZZI

Sistema Informativo Territoriale

Urb. Lisa DE GASPER
Urb. Matteo LARESE GORTIGO



Scheda

0
1a

Aggregati, UMI ed Edifici singoli

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE), le Unità Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).

Sintesi: Rione Casale è stato articolato in 14 Aggregati Edilizi (AE) e 5 Edifici Singoli (ES). Per un aggregato particolarmente complesso ed esteso, si propone la suddivisione in 2 Unità Minime di Intervento (UMI), nel rispetto di una corretta modellazione degli aspetti di interazione strutturale tra la singola UMI e quella adiacente.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Aggregato Edilizio (AE)**
- Unità Minima di Intervento (UMI)**
- Edificio Singolo (ES)**



Aggregati edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI) ed Edifici singoli (ES) scala 1:1 000



Scheda

0
1b

Aggregati, UMI ed Edifici singoli

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE), le Unità Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).

Sintesi: Rione Colle è stato articolato in 22 Aggregati Edilizi (AE) e 4 Edifici Singoli (ES). Il borgo è caratterizzato da 1 aggregato complesso per caratteristiche architettoniche (tipologie edilizie e materiali) e strutturali (sviluppo in pianta, altezze, ammassamento tra le pareti). Per tale motivo è stato suddiviso in 2 Unità Minime di Intervento (UMI).

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Aggregato Edilizio (AE)**
- Unità Minima di Intervento (UMI)**
- Edificio Singolo (ES)**

Aggregati Edilizi, UMI ed Edifici singoli
RIIONE COLLE

Aggregati edilizi (AE), Unità Minime di Intervento (UMI) ed Edifici singoli (ES) scala 1:1 000



Scheda

0
1c

Aggregati, UMI ed Edifici singoli

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua gli Aggregati Edilizi (AE), le Unità Minime di Intervento (UMI) e gli Edifici Singoli (ES).

Sintesi: Rione Castello, il centro storico più conservato, è articolato in 9 Aggregati Edilizi (AE) e 2 Edifici Singoli (ES). Considerata la complessità architettonica (tipologie edilizie, prospetti, materiali) e strutturale (sviluppo in pianta ed elevazione degli edifici) della cortina edilizia di ingresso al rione, l'aggregato è stato suddiviso in 2 Unità Minime di Intervento (UMI).

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Aggregato Edilizio (AE)
- Unità Minima di Intervento (UMI)
- L Edificio Singolo (ES)



Scheda

0
2a

ConSORZI

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua da un lato i consorzi formati o in corso di formazione e, dall'altro, gli aggregati in corso di commissariamento (<51%).

Sintesi: Rione Casale è costituito da due aggregati in corso di commissariamento:
 - AE/09 "Ferretti Junio - Guida Leandro e altri"
 - AE/19 "Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo"

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Consorzio formato o in corso di formazione**
- AE/40 Consorzio Colle Da Capo consorzio legittimo
- AE/53 Consorzio Di Cesare - Misantoni consorzio legittimo
- Aggregato commissariato o in corso di commissariamento**
- AE/09 Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri consorzio in corso di commissariamento
- AE/19 Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo consorzio in corso di commissariamento
- Aggregato non consorziato o Edificio singolo**

ConSORZI
RIONE CASALE



Consorzi formati o in corso di formazione, aggregati commissariati scala 1:1 000



Scheda

0 2b



Consorzi

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua da un lato i consorzi formati o in corso di formazione e, dall'altro, gli aggregati in corso di commissariamento (<51%).

Sintesi Rione Colle è costituito da un aggregato con consorzio formato: AE/40 "Colle Da Capo"

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Consorzio formato o in corso di formazione**
- AE/40 Consorzio Colle Da Capo consorzio legittimo
- AE/53 Consorzio Di Cesare - Misantoni consorzio legittimo
-  **Aggregato commissariato o in corso di commissariamento**
- AE/09 Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri consorzio in corso di commissariamento
- AE/19 Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo consorzio in corso di commissariamento
-  **Aggregato non consorziato o Edificio singolo**

Consorzi
RIONE COLLE

Consorti formati o in corso di formazione, aggregati commissariati scala 1:1 000



Scheda

0
2c

Consorti

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua da un lato i consorzi formati o in corso di formazione e, dall'altro, gli aggregati in corso di commissariamento (<51%).

Sintesi: Rione Castello è costituito da un aggregato con consorzio formato: AE/53 "Di Cesare - Misantoni"


Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Consorzio formato o in corso di formazione**
- AE/40 Consorzio Colle Da Capo consorzio legittimo
- AE/53 Consorzio Di Cesare - Misantoni consorzio legittimo
- Aggregato commissariato o in corso di commissariamento**
- AE/09 Consorzio Ferretti Junio - Guida Leandro e altri consorzio in corso di commissariamento
- AE/19 Consorzio Pisciaroli Rosina e Villani Edmondo consorzio in corso di commissariamento
- Aggregato non consorziato o Edificio singolo**

Consorti
RIONE CASTELLO




Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000



Scheda

0

3a



Proposte di intervento dei privati

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua le proposte di intervento dei privati, a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.

Sintesi A Rione Casale è pervenuta un'unica proposta di aggregato.

Legenda

Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010

Limite Rione

Proposta di intervento presentata dai privati e numero identificativo

Proposte di intervento dei privati
RIONE CASALE




Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000



Scheda

0 3b





Proposte di intervento dei privati

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua le proposte di intervento dei privati, a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.

Sintesi A Rione Colle sono state presentate 5 proposte di aggregati, di cui una riguarda un consorzio già costituito.

Legenda

-  Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
-  Limite Rione
-  Proposta di intervento presentata dai privati e numero identificativo




Proposte di intervento presentate da privati scala 1:1 000



Scheda

0	3c
---	----





Proposte di intervento dei privati

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua le proposte di intervento dei privati, a seguito di avviso pubblicato in data 20/04/2015, ai sensi dell'Art. 6, comma 2 del DCD 3/2010.

Sintesi A Rione Castello sono state presentate 2 proposte di aggregato.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Proposta di intervento presentata dai privati e numero identificativo**

Proposte di intervento dei privati
RIONE CASTELLO



Scheda

0
4a

Edifici per numero di piani

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica il costruito in relazione al numero di piani fuori terra:
 - edifici a 1 piano
 - edifici a 2 piani
 - edifici a 3 piani
 - edifici a 4 piani

Sintesi: Le cortine edilizie che si sviluppano lungo la viabilità principale (Via Rione Casale) sono caratterizzate da edifici a 3 piani, mentre la parte più interna al nucleo è caratterizzata per lo più da edifici a 2 piani fuori terra.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- 1 piano**
- 2 piani**
- 3 piani**
- 4 piani**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**



Classificazione del costruito: numero di piani scala 1:1 000



Scheda

0 4b



Edifici per numero di piani

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica il costruito in relazione al numero di piani fuori terra:
 - edifici a 1 piano
 - edifici a 2 piani
 - edifici a 3 piani
 - edifici a 4 piani

Sintesi Rione Colle risulta più articolato e frammentato rispetto a Rione Casale e Rione Castello, con prevalenza di edifici a 2 o 3 piani che si sviluppano lungo Via Rione Colle da Capo.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- 1 piano**
- 2 piani**
- 3 piani**
- 4 piani**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**



Classificazione del costruito: numero di piani scala 1:1 000



Scheda

0
4c

Edifici per numero di piani

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica il costruito in relazione al numero di piani fuori terra:
 - edifici a 1 piano
 - edifici a 2 piani
 - edifici a 3 piani
 - edifici a 4 piani

Sintesi: Rione Castello si configura come il nucleo più compatto e ordinato, con morfologie complesse che si sviluppano prevalentemente su due piani fuori terra. Qualche edificio isolato si eleva a tre piani fuori terra.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- 1 piano**
- 2 piani**
- 3 piani**
- 4 piani**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**

Edifici per numero di piani
RIONE CASTELLO



Scheda

0
5a

Caratteri di pregio e % di incremento

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio, come desunto dalle "Linee guida per l'identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici".

Sintesi: Rione Casale è caratterizzato da edifici che hanno fasce di incremento per pregio medio e modesto. Gli interventi sugli edifici con incremento di pregio modesto sono prevalentemente legati all'eliminazione delle superfetazioni realizzate dopo l'impianto originale dell'immobile.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- A **Numero identificativo edificio**
- n **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**

FASCE DI INCREMENTO PER PREGIO

- incremento di pregio modesto**
- incremento di pregio medio**
- incremento di pregio elevato**



Classificazione del costruito: caratteri di pregio e fasce di incremento di contributo scala 1:1 000



Scheda

0 5b



Caratteri di pregio e % di incremento

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio, come desunto dalle "Linee guida per l'identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici".

Sintesi Rione Colle presenta un tessuto eterogeneo, generalmente caratterizzato da edifici privi di particolare pregio, sui quali sono previsti interventi di eliminazione delle superfezioni al fine di ripristinare lo stato originario dei fabbricati.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo

FASCE DI INCREMENTO PER PREGIO

- incremento di pregio modesto
- incremento di pregio medio
- incremento di pregio elevato



Scheda

0

5c



Caratteri di pregio e % di incremento

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione al pregio, come desunto dalle "Linee guida per l'identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici".

Sintesi: Rione Castello è il nucleo maggiormente conservato, con la prevalenza di cortine edilizie conservate nella forma e nei materiali, caratterizzate da elementi di pregio da conservare e ripristinare.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- A **Numero identificativo edificio**
- n **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**

FASCE DI INCREMENTO PER PREGIO

- incremento di pregio modesto**
- incremento di pregio medio**
- incremento di pregio elevato**



Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000



Scheda

0 6a



Grado di dissesto: rudere, collabente

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungono l'altezza media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l'ufficio tecnico comunale.

Sintesi Rione Casale è caratterizzato da 3 edifici collabenti.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Edificio collabente**
-  **Rudere**



Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000



Scheda

0 6b



Grado di dissesto: rudere, collabente

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungono l'altezza media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l'ufficio tecnico comunale.

Sintesi Rione Colle è caratterizzato da 2 edifici collabenti.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo
- Edificio collabente
- Rudere



Classificazione del costruito: grado di dissesto (rudere, collabente) scala 1:1 000



Scheda

0 6c



Grado di dissesto: rudere, collabente

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici che alla data del sisma erano riconosciuti come:
- ruderi: edifici senza copertura aventi il perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungono l'altezza media almeno a 2 metri da terra
- collabenti: non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili o non utilizzati
La verifica è stata effettuata di concerto con l'ufficio tecnico comunale.

Sintesi Rione Castello è caratterizzato da 3 edifici collabenti.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Edificio collabente**
- Rudere**



Scheda

0
7a

Edifici pubblici, privati e per il culto

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione all'uso:
 - edifici pubblici
 - edifici privati
 - edifici di culto


Sintesi: A Rione Casale è presente la chiesa di San Rocco, mentre non sono presenti edifici pubblici.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- A **Numero identificativo edificio**
- n **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Edificio privato**
- Edificio pubblico**
- Edificio per il culto**




Classificazione del costruito: edifici pubblici, edifici privati, edifici per il culto scala 1:1 000



Scheda

0 7b




Edifici pubblici, privati e per il culto

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici in relazione all'uso:
- edifici pubblici
- edifici privati
- edifici di culto

Sintesi A Rione Colle è presente la chiesa di S. Egidio Abate, mentre non sono presenti edifici pubblici.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Edificio privato**
-  **Edificio pubblico**
-  **Edificio per il culto**

Edifici pubblici, privati e per il culto
RIONE COLLE



Classificazione del costruito: edifici pubblici, edifici privati, edifici per il culto scala 1:1 000



Scheda

0 7c



Edifici pubblici, privati e per il culto

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici in relazione all'uso:
- edifici pubblici
- edifici privati
- edifici di culto

Sintesi A Rione Castello non si rilevano edifici pubblici o per il culto.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Edificio privato**
-  **Edificio pubblico**
-  **Edificio per il culto**



Edifici privati: destinazioni d'uso al 6 aprile 2009 (prima casa, seconda casa, altri usi) scala 1:1 000



24

Scheda **0 8a**

Destinazioni d'uso al 6 aprile 2009

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinazione d'uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
 - abitazione principale (prima casa)
 - abitazione secondaria (seconda casa)
 - altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
 - destinazioni miste
 L'attività è stata condotta con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi: Rione Casale è caratterizzato da un tessuto edilizio residenziale, con la prevalenza di seconde case.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Abitazione principale (prima casa)**
- Abitazione secondaria (seconda casa)**
- Altri usi**
- Destinazioni miste**



Edifici privati: destinazioni d'uso al 6 aprile 2009 (prima casa, seconda casa, altri usi) scala 1:1 000



Scheda **0 8b**

Destinazioni d'uso al 6 aprile 2009

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinazione d'uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
 - abitazione principale (prima casa)
 - abitazione secondaria (seconda casa)
 - altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
 - destinazioni miste
 L'attività è stata condotta con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi: Rione Colle è caratterizzata dalla prevalenza di seconde case e qualche rara abitazione principale.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo
- Abitazione principale (prima casa)
- Abitazione secondaria (seconda casa)
- Altri usi
- Destinazioni miste



Scheda

0 8c

Destinazioni d'uso al 6 aprile 2009

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici in relazione alla destinazione d'uso al 6 aprile 2009 (pre sisma):
 - abitazione principale (prima casa)
 - abitazione secondaria (seconda casa)
 - altri usi (attività economiche, vani accessori, etc.)
 - destinazioni miste
 L'attività è stata condotta con l'ausilio dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi: Rione Castello presenta alcune seconde case e qualche fabbricato a destinazione mista o ad altri usi.


Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Abitazione principale (prima casa)**
- Abitazione secondaria (seconda casa)**
- Altri usi**
- Destinazioni miste**



Scheda

0 9a



Edifici pubblici

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
 - denominazione
 - consistenza
 - livello di danneggiamento
 - soggetto attuatore
 - inserimento in altre programmazioni
 e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi

Sintesi A Rione Casale non si rilevano edifici pubblici.

Legenda

-  Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
-  Limite Rione
-  Numero identificativo edificio
-  Numero identificativo aggregato o edificio singolo
-  Edificio pubblico

Edifici pubblici
RIONE CASALE




Edifici pubblici: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000



Scheda

0 9b



Edifici pubblici

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
- inserimento in altre programmazioni
e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi

Sintesi A Rione Colle non si rilevano edifici pubblici.

Legenda

Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010

Limite Rione

Numero identificativo edificio


Numero identificativo aggregato o edificio singolo

Edificio pubblico

Edifici pubblici
RIONE COLLE




Edifici pubblici: denominazione, consistenza, livello di danneggiamento, soggetto attuatore scala 1:1 000



Scheda

0 9c



Edifici pubblici

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici pubblici in funzione di:
- denominazione
- consistenza
- livello di danneggiamento
- soggetto attuatore
- inserimento in altre programmazioni
e di ogni altro dato necessario alla stima dei costi

Sintesi A Rione Castello non si rilevano edifici pubblici.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Edificio pubblico**

Edifici pubblici
RIONE CASTELLO



Scheda **1** **0a**

Edifici per il culto

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
 - denominazione
 - consistenza
 - livello di danneggiamento
 - soggetto attuatore

Sintesi: Rione Casale è caratterizzato dalla presenza di un edificio per il culto: chiesa di "San Rocco". Ha una superficie di circa 50 mq ed è stata dichiarata agibile. Non è previsto alcun intervento nella programmazione MIBAC 2013-2021

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Edificio per il culto**

Edifici per il culto
RIONE CASALE



Scheda

1 0b



Edifici per il culto

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
 - denominazione
 - consistenza
 - livello di danneggiamento
 - soggetto attuatore

Sintesi Rione Colle è caratterizzato da un edificio per il culto: chiesa di "Sant'Egidio Abate". Ha una superficie di circa 430 mq ed è stata dichiarata inagibile. È previsto un intervento di consolidamento e restauro per € 800.000, inserito nella programmazione MIBAC 2013-2021.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Edificio per il culto**

Edifici per il culto
RIONE COLLE



Scheda 1 0c

Edifici per il culto

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli edifici per il culto in funzione di:
 - denominazione
 - consistenza
 - livello di danneggiamento
 - soggetto attuatore

Sintesi: A Rione Castello non si rilevano edifici per il culto.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- n **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Edificio per il culto**

Edifici per il culto
RIONE CASTELLO



Scheda **1** **1a**

Esiti di agibilità con scheda Aedes

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
 - A edificio AGIBILE
 - B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
 - C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
 - E edificio INAGIBILE

Sintesi: A Rione Casale alcuni edifici hanno esito "A" agibile, altri hanno esito "E" inagibile. Alcuni edifici sono privi di schede di rilevamento danno "Aedes".

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo

ESITI DI AGIBILITÀ RILEVATI CON SCHEDA AEDES

- Edificio con esito "A"
- Edificio con esito "B"
- Edificio con esito "C"
- Edificio con esito "E"

Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE CASALE



Esiti di Agibilità rilevati con scheda Aedes scala 1:1 000



Scheda **1** **1b**

Esiti di agibilità con scheda Aedes

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
 - A edificio AGIBILE
 - B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
 - C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
 - E edificio INAGIBILE

Sintesi: A Rione Colle la maggior parte degli edifici è priva di schede di rilevamento danno "Aedes". Gli edifici rilevati non presentano particolari danni.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo

ESITI DI AGIBILITÀ RILEVATI CON SCHEDA AEDES

- Edificio con esito "A"
- Edificio con esito "B"
- Edificio con esito "C"
- Edificio con esito "E"

Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE COLLE



Scheda **1** **1c**

Esiti di agibilità con scheda Aedes

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato classifica gli esiti di agibilità con scheda Aedes:
 - A edificio AGIBILE
 - B edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
 - C edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
 - E edificio INAGIBILE

Sintesi: A Rione Castello alcuni edifici hanno esito "A" agibile, altri hanno esito "E" inagibile. Tuttavia, la maggior parte è priva di schede di rilevamento danno "Aedes".

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**

ESITI DI AGIBILITÀ RILEVATI CON SCHEDA AEDES

- Edificio con esito "A"**
- Edificio con esito "B"**
- Edificio con esito "C"**
- Edificio con esito "E"**

Esiti di agibilità con scheda Aedes
RIONE CASTELLO



Scheda **1** **2a**

Esiti di agibilità PdR

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presente elaborato determina un'assegnazione ipotetica di:
 - esiti non assegnati
 - esiti contrastanti
 - esiti D ed F
 sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi: Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo

ESITI DI AGIBILITÀ CON ASSEGNAZIONE IPOTETICA

- Edificio con esito "A"
- Edificio con esito "B"
- Edificio con esito "C"
- Edificio con esito "E"

Esiti di agibilità PdR
RIONE CASALE



Esiti di Agibilità con assegnazione ipotetica degli esiti non assegnati, contrastanti, esiti D e F scala 1:1 000



Scheda

1 2b



Esiti di agibilità PdR

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presente elaborato determina un'assegnazione ipotetica di:
- esiti non assegnati
- esiti contrastanti
- esiti D ed F
sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo

ESITI DI AGIBILITÀ CON ASSEGNAZIONE IPOTETICA

- Edificio con esito "A"
- Edificio con esito "B"
- Edificio con esito "C"
- Edificio con esito "E"

Esiti di agibilità PdR
RIONE COLLE

Esiti di Agibilità con assegnazione ipotetica degli esiti non assegnati, contrastanti, esiti D e F scala 1:1 000



Scheda **1** **2c**

Esiti di agibilità PdR

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: A partire dagli esiti di agibilità delle schede Aedes, il presente elaborato determina un'assegnazione ipotetica di:
 - esiti non assegnati
 - esiti contrastanti
 - esiti D ed F
 sulla base dei sopralluoghi e delle indicazioni dell'ufficio tecnico comunale

Sintesi: Si è provveduto ad effettuare una verifica degli esiti non assegnati, contrastanti ovvero degli esiti D ed F.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**

ESITI DI AGIBILITÀ CON ASSEGNAZIONE IPOTETICA

- Edificio con esito "A"**
- Edificio con esito "B"**
- Edificio con esito "C"**
- Edificio con esito "E"**

Esiti di agibilità PdR
RIONE CASTELLO



Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000



Scheda **1** **3a**

Interventi finanziati o programmati

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione.

Sintesi: A Rione Casale si rilevano 3 interventi già finanziati o programmati, per complessivi € 14.865,86

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Intervento già finanziato o inserito in programmazione**

01 / Edificio A	€ 2.941,76
06 / Edificio B	€ 8.080,37
13 / Edifici A, B	€ 3.843,73
24 / Edifici D, E, F	€ 2.523,95
31 / Edificio C	€ 137.033,20
37 / Edificio A	€ 44.586,21
41 / Edifici A, B	€ 42.361,84
47 / Edificio A	€ 60.821,08
48 / Edificio A	€ 8.213,18
50 / Edificio A	€ 10.000,00
51 / Edifici G, H, I	€ 4.118,91



Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000



Scheda **1** **3b**

Interventi finanziati o programmati

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione.

Sintesi: A Rione Colle si rilevano 4 interventi già finanziati o programmati, per complessivi € 226.505,20

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
 - Limite Rione**
 - Numero identificativo edificio**
 - Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
 - Intervento già finanziato o inserito in programmazione**
- | | |
|----------------------|--------------|
| 01 / Edificio A | € 2.941,76 |
| 06 / Edificio B | € 8.080,37 |
| 13 / Edifici A, B | € 3.843,73 |
| 24 / Edifici D, E, F | € 2.523,95 |
| 31 / Edificio C | € 137.033,20 |
| 37 / Edificio A | € 44.586,21 |
| 41 / Edifici A, B | € 42.361,84 |
| 47 / Edificio A | € 60.821,08 |
| 48 / Edificio A | € 8.213,18 |
| 50 / Edificio A | € 10.000,00 |
| 51 / Edifici G, H, I | € 4.118,91 |



Interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione scala 1:1 000



Scheda **1** **3c**

Interventi finanziati o programmati

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi su edilizia pubblica e privata già finanziati o inseriti in programmazione.

Sintesi: A Rione Castello si rilevano 4 interventi già finanziati o programmati, per complessivi € 83.153,17

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Intervento già finanziato o inserito in programmazione**


01 / Edificio A	€ 2.941,76
06 / Edificio B	€ 8.080,37
13 / Edifici A, B	€ 3.843,73
24 / Edifici D, E, F	€ 2.523,95
31 / Edificio C	€ 137.033,20
37 / Edificio A	€ 44.586,21
41 / Edifici A, B	€ 42.361,84
47 / Edificio A	€ 60.821,08
48 / Edificio A	€ 8.213,18
50 / Edificio A	€ 10.000,00
51 / Edifici G, H, I	€ 4.118,91



Scheda

1

4a



Interventi da Scheda GTS

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle Macerie, distinguendo gli interventi in:

- messa in sicurezza;
- demolizioni parziali;
- demolizioni;
- demolizioni e ricostruzioni

Sintesi A Rione Casale si prevedono prevalentemente opere di messa in sicurezza, alcune delle quali sono già state eseguite. Da rilevare un intervento di demolizione.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
-  **Edificio oggetto di demolizione**
-  **Demolizione e ricostruzione**
-  **Messa in sicurezza**



Interventi da scheda GTS da realizzare scala 1:1 000



Scheda **1** **4b**

Interventi da Scheda GTS

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle Macerie, distinguendo gli interventi in:
 - messa in sicurezza;
 - demolizioni parziali;
 - demolizioni;
 - demolizioni e ricostruzioni

Sintesi: A Rione Colle, oltre ad un intervento puntuale di "cuci e scuci", si rilevano due interventi di demolizione e alcune opere di messa in sicurezza.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
- Edificio oggetto di demolizione**
- Demolizione e ricostruzione**
- Messa in sicurezza**



Scheda

1 4c



Interventi da Scheda GTS


Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato effettua una ricognizione degli interventi da scheda GTS riportati nel Piano di Rimozione delle Macerie, distinguendo gli interventi in:

- messa in sicurezza;
- demolizioni parziali;
- demolizioni;
- demolizioni e ricostruzioni

Sintesi A Rione Castello si prevedono opere di messa in sicurezza e la demolizione delle unità parzialmente crollate di ingresso al borgo.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Numero identificativo edificio**
-  **Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
-  **Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
-  **Edificio oggetto di demolizione**
-  **Demolizione e ricostruzione**
-  **Messa in sicurezza**



Scheda **1** **5a**

Attuazione interventi da scheda GTS

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua e classifica gli interventi da scheda GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli interventi effettuati da quelli programmati e non ancora realizzati.


Sintesi: A Rione Casale sono stati effettuati numerosi interventi di messa in sicurezza ed è stata demolita una porzione di fabbricato a seguito di ordinanza sindacale (si tratta di un fabbricato ricompreso all'interno di un aggregato).

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Viabilità**
- Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
- Edificio demolito post sisma con ordinanza sindacale - I**
- Edificio da demolire post sisma - Intervento programma**
- Demolizione e ricostruzione - Intervento programmato**
- Messa in sicurezza - Intervento effettuato**
- Messa in sicurezza - Intervento programmato**




Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza (stato di attuazione) scala 1:1 000



Scheda

1 5b




Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua e classifica gli interventi da scheda GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli interventi effettuati da quelli programmati e non ancora realizzati.

Sintesi A Rione Colle sono stati demoliti due fabbricati. Il primo è ricompreso all'interno di una aggregato edilizio, mentre il secondo, più a sud, è un edificio singolo (rudere). Non sono stati effettuati particolari interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Legenda

-  **Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
-  **Limite Rione**
-  **Viabilità**
-  **Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
-  **Edificio demolito post sisma con ordinanza sindacale - I**
-  **Edificio da demolire post sisma - Intervento programma**
-  **Demolizione e ricostruzione - Intervento programmato**
-  **Messa in sicurezza - Intervento effettuato**
-  **Messa in sicurezza - Intervento programmato**

Carta delle demolizioni e degli interventi di messa in sicurezza (stato di attuazione) scala 1:1 000



Scheda **1** **5c**

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua e classifica gli interventi da scheda GTS in relazione allo stato di attuazione, distinguendo gli interventi effettuati da quelli programmati e non ancora realizzati.

Sintesi A Rione Castello sono state demolite delle unità parzialmente crollate. Si tratta di fabbricati destinati ad usi non residenziali ubicati nella cortina edilizia di ingresso al borgo. Si rileva altresì un intervento di puntellamento effettuato per una porzione dell'aggregato più importante e rappresentativo del Rione.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Viabilità**
- Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
- Edificio demolito post sisma con ordinanza sindacale - I**
- Edificio da demolire post sisma - Intervento programma**
- Demolizione e ricostruzione - Intervento programmato**
- Messa in sicurezza - Intervento effettuato**
- Messa in sicurezza - Intervento programmato**



Scheda **1** **6a**

Carta delle macerie da rimuovere

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua e quantifica le macerie da rimuovere a seguito di interventi di demolizione con ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti.


Sintesi: A Rione Casale è stata demolita una porzione di fabbricato ricompreso all'interno di un aggregato. Si tratta di una demolizione parziale delle parti pericolanti di un edificio danneggiato gravemente dal sisma.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione**
Art. 4 del DCD 3/2010
 - Limite Rione**
 - Numero identificativo edificio**
 - Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
 - Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
 - Macerie da rimuovere**
- | | quantità ipotizzata macerie (mc) | quantità ipotizzata a recupero (mc) | quantità ipotizzata a discarica (mc) |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Edificio A | mc 199,46 | mc 79,78 | mc 119,68 |
| Edificio B | mc 146,25 | mc 58,50 | mc 87,75 |
| Edificio C | mc 684,21 | mc 273,69 | mc 410,52 |
| Edificio D | mc 31,13 | mc 12,45 | mc 18,68 |



Carta delle macerie pubbliche da rimuovere scala 1:1 000



Scheda

1 6b



Carta delle macerie da rimuovere

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua e quantifica le macerie da rimuovere a seguito di interventi di demolizione con ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti.

Sintesi A Rione Colle è stato demolito un fabbricato pericolante ricompresso in aggregato. Inoltre è stato demolito un rudere.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
- Limite Rione
- Numero identificativo edificio
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo
- Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)
- Macerie da rimuovere

	quantità ipotizzata macerie (mc)	quantità ipotizzata a recupero (mc)	quantità ipotizzata a discarica (mc)
Edificio A	mc 199,46	mc 79,78	mc 119,68
Edificio B	mc 146,25	mc 58,50	mc 87,75
Edificio C	mc 684, 21	mc 273, 69	mc 410,52
Edificio D	mc 31,13	mc 12,45	mc 18,68

Carta delle macerie da rimuovere RIONE COLLE



Carta delle macerie pubbliche da rimuovere scala 1:1 000



Scheda

1 6c



Carta delle macerie da rimuovere

Base cartografica Planimetria catastale

Modalità operative L'elaborato individua e quantifica le macerie da rimuovere a seguito di interventi di demolizione con ordinanza sindacale per la messa in sicurezza degli edifici pericolanti.


Sintesi A Rione Castello sono state demolite delle unità parzialmente crollate con il sisma (mappali 283, 289 e parte del mappale 284).

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010**
- Limite Rione**
- Numero identificativo edificio**
- Numero identificativo aggregato o edificio singolo**
- Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)**
- Macerie da rimuovere**

	quantità ipotizzata macerie (mc)	quantità ipotizzata a recupero (mc)	quantità ipotizzata a discarica (mc)
Edificio A	mc 199,46	mc 79,78	mc 119,68
Edificio B	mc 146,25	mc 58,50	mc 87,75
Edificio C	mc 684,21	mc 273,69	mc 410,52
Edificio D	mc 31,13	mc 12,45	mc 18,68

Carta delle macerie da rimuovere RIONE CASTELLO



Scheda **1** **7a**

Danno sottoservizi e spazi pubblici

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con particolare riguardo alla rete acque bianche e mista. Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.


Sintesi: A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma. Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi minimi per il ripristino della funzionalità completa dei sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
 - Limite Rione
 - Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)
- RETE FOGNARIA**
- Rete fognatura mista
 - Raccordo rete fognaria per connessione nuovo impianto alla rete esistente
 - Rete fognatura acque bianche
 - Imhoff esistente
 - Corso d'acqua



Carta dello stato di danneggiamento di sottoservizi e spazi pubblici scala 1:1 000



Scheda **1** **7b**

Danno sottoservizi e spazi pubblici

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con particolare riguardo alla rete acque bianche e mista. Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.

Sintesi: A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma. Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi minimi per il ripristino della funzionalità completa dei sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
 - Limite Rione
 - Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)
- RETE FOGNARIA**
- Rete fognatura mista
 - Raccordo rete fognaria per connessione nuovo impianto alla rete esistente
 - Rete fognatura acque bianche
 - Imhoff esistente
 - Corso d'acqua



Carta dello stato di danneggiamento di sottoservizi e spazi pubblici scala 1:1 000



Scheda **1** **7c**

Danno sottoservizi e spazi pubblici

Base cartografica: Planimetria catastale

Modalità operative: L'elaborato individua lo sviluppo della rete fognaria, con particolare riguardo alla rete acque bianche e mista. Effettua inoltre una verifica dello stato di danno dei sottoservizi e del sistema degli spazi pubblici.

Sintesi: A Rione Colle non si rilevano particolari danni ai sottoservizi (fognatura, acquedotto, etc.) causati dal sisma. Da una verifica dello stato dei luoghi si stimano dei costi minimi per il ripristino della funzionalità completa dei sottoservizi, ossia per la messa in opera di alcuni danni minimi causati dal sisma e stimati nel PdR.

Legenda

- Ambito oggetto di Piano di Ricostruzione Art. 4 del DCD 3/2010
 - Limite Rione
 - Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)
- RETE FOGNARIA**
- Rete fognatura mista
 - Raccordo rete fognaria per connessione nuovo impianto alla rete esistente
 - Rete fognatura acque bianche
 - Imhoff esistente
 - Corso d'acqua